# R-074

Gants courts de type gant d'impact enduits de PVC, offrant une résistance chimique étanche.

## Gants courts de type gant d'impact enduits de PVC, offrant une résistance chimique étanche.

- **Défenses avancées :** Développés avec la F3 Technology™ et une conception TPR (caoutchouc thermoplastique), les gants de sécurité RINGERS® R074 assurent une protection confortable contre les chocs sur le dessus de la main et sur la longueur des doigts
- **Protection spécialisée :** Ces gants de protection contre les chocs ont été testés selon les normes de résistance aux produits chimiques EN 374-1 de type A, et protègent ainsi contre divers dangers*
- **Sécurité renforcée :** le revêtement intérieur est conforme aux normes ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 et EN ISO C.
- **Amélioration de l'adhérence et de la durabilité :** Ces gants résistants aux coupures sont dotés d'une paume texturée et d'une enduction PVC pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité. Ils sont conformes aux normes ANSI/ISEA 105-2024 et EN ABRASION NIVEAU 4.

*homologué CE pour EN 374-1 : A (Méthanol) J (n-Heptane) K (Hydroxyde de sodium 40%) L (Acide sulfurique 96%) M (Acide nitrique 65%) O (Hydroxyde d'ammonium 25%)
**Résiste à une exposition extérieure jusqu'à 100°C/212°F

**Secteurs industriels**

- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Maintenance/Entretien
- Industrie minière
- Industries pétrolière et gazière
- Maintenance d'infrastructure
- Industrie chimique

**Applications**

- Assemblage et conditionnement de puits de forage
- Manipulation de métaux anguleux
- Mélange ou chargement de produits chimiques
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Plaquage, revêtement, étanchéité, peinture
- Réparation de conduites hydrauliques
- Utilisation d'agents liants
- Nettoyage de matériel

• Réapprovisionnement en huile, fluide et

# R-074

## Gants courts de type gant d'impact enduits de PVC, offrant une résistance chimique étanche.

### Principales propriétés

- **Conception TPR brevetée :** Protection contre les chocs au niveau du dessus de la main et des doigts
- **Revêtement en PVC :** Résistance chimique étanche à divers risques*
- **Doublure intérieure protectrice :** pour une protection contre les coupures à 360

### Normes de performance

ANSI/ISEA 138-2019 — 2

EN388: 2016 — 4X41CP

EN ISO 374-1:2016 Type A — AJKLMO

EN ISO 374-5:2016

### Spécifications

| MARQUE \| RÉF. | DESCRIPTION | TAILLE | LONGUEUR | COULEUR | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| RINGERS ® R074 | Liner Material: Fibre aramide et fibre de verre<br>Coating Material: PVC | S/8, L/10, 2XL/12 | S/350MM/14inches, L/355MM/14inches, 2XL/358MM/14Inches | Rouge | • 12 paires par sachet, 2 sachets par carton |


**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.