

43-216

Luva de soldador resistente para trabalhos de soldagem e tarefas térmicas exigentes

Conhecida anteriormente como: ActivArmr® Workguard™43-216







Calor

Soldadura

Aplicações pesadas

Luvas industriais resistentes ao calor, reforçadas para proteção avançada das mãos em tarefas exigentes

- Destreza superior: As luvas industriais ActivArmr[®]
 43-216 possuem um design tridimensional para o
 polegar que otimiza a flexibilidade, garantindo
 melhor controle geral
- Durabilidade e proteção aprimoradas: Essas luvas de trabalho duráveis são feitas de couro de vaca de alta qualidade e apresentam costuras soldadas, reforçadas com fio Kevlar[®] para proteção contra calor, chamas, faíscas e perfurações
- Proteção adicional: As luvas de punho longo ActivArmr[®] 43-216 oferecem proteção EN 12477 Tipo A até os antebraços, o que as torna ideais para soldagem com bastão e MIG, bem como para corte com tocha e esmerilhamento
- Conforto elevado: O maior isolamento térmico e o conforto prolongado também são possíveis graças aos forros de algodão CUIDADO: Não use em aplicações de corte para serviços pesados. Essas luvas não são à prova de líquidos e não devem ser usadas com produtos químicos. Manter afastado de fontes de ozono ou de ignição. Manter afastada da luz solar direta. Armazene em um local fresco e seco.



Indústrias

- Automotiva
- Máquinas e equipamentos
- Fabricação de metal
- Indústria de autopeças
- Petróleo e gás

Aplicações

- Soldagem, colagem e rebitagem
- Operações de metalurgia e montagem
- Reparo e manutenção de equipamentos





43-216

Luva de soldador resistente para trabalhos de soldagem e tarefas térmicas exigentes

Conhecida anteriormente como: ActivArmr®Workguard™43-216

Tecnologias

Kevlar

Principais características

- Design tridimensional do polegar: maior destreza e controle
- Couro premium e costuras soldadas com Kevlar®: durabilidade e conforto
- Punhos longos com forro de algodão: maior proteção para o antebraço e o pulso

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH









3243B

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Calibre	TAMANHO	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
ActivArmr [®] 43-216	Material do forro: Couro bovino curtido, Algodão, Kevlar [®] Estilo do punho: Reto	N/A	, ,	370-415 mm; 14,6- 16,3 polegadas	6 pares/pacote; 6 pacotes por caixa

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelas, Bélgica T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Salas 1304, 1305 e 1306 Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. México T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, EUA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 T: +1 800 363 8340

Ansell Limited Ansell Limited Level 3.678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Austrália T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578 Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malásia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pe adequação das luvas selecionadas por um susárior final a uma aplicação específica.

