

Gants stériles en nitrile non poudrés pour salles blanches, pour une protection complète des bras contre les risques chimiques

- **Protection accrue :** Les gants stériles BioClean™ Nitramax BNMS à épaulement assurent une couverture complète des bras, pour une protection personnelle sur laquelle vous pouvez compter.
- **Intégrité des composants garantie :** Ces gants en nitrile pour salle blanche possèdent également des propriétés de dissipation électrostatique (ESD) qui protègent les composants sensibles contre les décharges électrostatiques.
- **Défenses spécialisées :** Les gants stériles BioClean™ Nitramax BNMS sont testés selon les normes EN ISO 374-1, pour une protection contre divers produits chimiques.
- **Caractéristiques améliorées :** Les doigts et les paumes texturés de ces gants non poudrés améliorent la préhension, tandis que la manchette perlée renforce la solidité et la stabilité.
- **Réduction des risques de contamination :** Leur emballage EasyTear™ non particulaire permet de prévenir les risques de contamination dans les environnements contrôlés



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Longueur des gants 600mm/24" :** protection de l'ensemble du bras
- **Matériau ESD :** pour maintenir l'intégrité des composants
- **Conformité à la norme EN ISO 374-1 :** résistance chimique certifiée

Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques
- www.ansell.com
- Laboratoires et R&D
- Service de traitement stérile





Nitramax BNMS

Gant stérile jetable en nitrile pour salle blanche

FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Matériau	Nitrile
Couleur	Blanc
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contact alimentaire, Catégorie III
Emballage	Une paire par pochette intérieure en polyéthylène; une pochette par sac scellé EasyTear en polyéthylène; 10 sachets par sac extérieur scellé en polyéthylène; 10 sacs extérieurs par carton doublé (100 paires)
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
Teneur en poudre	Non poudrée
Surface externe du gant	Doigts et paume texturé
Internal Glove Surface	Chlorée
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale de stérilisation	25kGy
Niveau d'assurance de stérilité	10 ⁻⁶
Classe de Salle Blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée de conservation	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication.
Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques	Non
Teneur en protéines	S.O : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Antistatiques	Oui



Nitramax BNMS

Gant stérile jetable en nitrile pour salle blanche

Propriétés physiques							Méthode d'essai
Tailles	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN 420
Longueur (mm)	600/24						
Largeur de la paume (mm/in)	83/3.2	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	114/4,5	
Taux de micro-trous	Niveau de performance 2 NQA 1,5						EN 374-2
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm²)	< 2 600						IEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)	0.15 / 5.91						EN 455-2
Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils)	0.18 / 7.09						EN 455-2
Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils)	0.09 / 3.54						EN 455-2
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 9 \text{ N}$						EN 455-2

TENEUR IONIQUE

Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique	Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique
Ammonium	0.024	Nitrate	0.234
Bromure	Non détecté	Nitrite	Non détecté
Calcium	0.704	Phosphate	Non détecté
Chlorure	0.155	Potassium	0.018
Fluorure	0.001	Sodium	0.014
Lithium	Non détecté	Sulfate	0.119
Magnésium	Non détecté	Zinc	Non testé

INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BNMS-65	BNMS-70	BNMS-75	BNMS-80	BMS-85	BNMS-90

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télec. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Télec. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télec. : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Télec. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

