

## 11-917

Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz





Öl

Leichte Belastunger

# Äußerst strapazierfähige, ölabweisende Handschuhe, die die Hände mit geschmeidigem Komfort schützen

- Spezieller Schutz: HyFlex<sup>®</sup> 11-917 ist ein leichter Industriehandschuh mit getauchter Nitrilbeschichtung, die vor Flüssigkeiten, Öl, Fett und Schmutz schützt.
- Verbesserte Haltbarkeit: Ihre Nitrilbeschichtung gewährleistet außerdem Haltbarkeit und längere Lebensdauer und erfüllt die fortschrittlichen EN-Normen für Abriebfestigkeit.
- Erhöhter Komfort: Ein nahtloses Nylon-Futter sorgt dafür, dass diese flüssigkeitsabweisenden Sicherheitshandschuhe sowohl geschmeidig als auch bequem sind.
- Einhaltung der Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln: Diese HyFlex<sup>®</sup>-Handschuhe sind auch für verschiedene Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung geeignet
- Minimierung der Gesundheitsrisiken: Sie sind DMFfrei und von Oeko-Tex<sup>®</sup> als frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen zertifiziert



## Industrien

- Landwirtschaft
- Maschinen und Anlagen
- Bauarbeiten
- Nahrungsmittelverarbeitung

## Einsatzbereiche

- Montage von Haushaltsgeräten
- Wartungsarbeiten
- Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
- Metallproduktion
- Qualitätskontrolle





# 11-917

Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz

**Technologien** 

DMF free

## Hauptmerkmale

- Flüssigkeitsabweisendes Design: Schutz vor Flüssigkeiten, Ölen, Fetten und Schmutz
- Getauchte Nitrilbeschichtung: Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Nahtloses Nylon-Futter: Optimierte Passform, die den Komfort und die Fingerfertigkeit erhöht

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

## Chemische Vulkanisierbeschleuniger

## FORTIX" Abrasion Resistance Technology

ANSELL GRIP™

**Ansell Grip Technology** 

- Zinkdibutyldithiocarbamat

## Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften











**STANDARD** 100 4419CIT

## **Spezifikationen**

MARKE   ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex <sup>®</sup> 11-917	Veredelung: Tauchbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Nylon Manschetten-Stil: Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-280 mm	Blau	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

### Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

## Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

## Lateinamerika und Karibik

Lateinamerika und Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

## Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

## Kanada

105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340

### Australien

Australien
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Assall Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

