

R-065

Schnittfeste, schlagfeste Handschuhe mit TPR-Design und gestricktem Obermaterial für hohen Tragekomfort







Stoßschutz Abriebbeständig Schnittfestigkeit | Leichte Belastungen

Schnittfeste Schlaghandschuhe mit TPR-Design und gestricktem Obermaterial für angenehmen **Tragekomfort**

- Spezialisierte Verteidigungen: Dank eines atmungsaktiven Strickobermaterials, das mit der RINGERS® F3 Technology™ entwickelt wurde, kombinieren diese stoßfesten Handschuhe fortschrittliche. EN/ANSI-zertifizierte Schnittfestigkeit mit hervorragendem Komfort und Fingerfertigkeit.
- Zusätzlicher Schutz: Die RINGERS® R065 Sicherheitshandschuhe verfügen nicht nur über eine gestrickte Außenhand, sondern auch über ein patentiertes TPR-Design (thermoplastischer Gummi) und eine halbgetauchte Nitrilhandfläche, die einen ANSI/ISEA-konformen Aufprallschutz gewährleistet.
- Verbesserte Funktionen: Die hochsichtbare Konstruktion mit Touchscreen-kompatiblen Daumen-, Zeige- und Mittelfingerspitzen bietet einen trägerfreundlichen, erhöhten Schutz am Arbeitsplatz.
- Verbesserte Griffigkeit: Die halbgetauchte Beschichtung hat eine Handfläche mit sandiger Oberfläche, die den Trägern sicheren Halt in nassen und trockenen Umgebungen bietet und die Sicherheit der Hände insgesamt erhöht.



Industrien

- Produktion
- Bergbau
- Öl und Gas
- Bauarbeiten
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Versorgungsanlagen
- Lagerung

Einsatzbereiche

- Abdichtungs- und Durchbruchswerkzeuge
- Werkzeugbetrieb im Bohrloch
- Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
- Vorbereitung der Baustelle/Installation und Demontage von Seilbohrzeug
- Allgemeine Pumpenarbeiten
- Führen von schweren Maschinen
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Handhabung von Rohren
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Gerüstbau
- Lade- und Transportarbeiten
- Zusammenbau und Montage von Komponenten





R-065

Schnittfeste, schlagfeste Handschuhe mit TPR-Design und gestricktem Obermaterial für hohen Tragekomfort

Hauptmerkmale

- Atmungsaktives Strickmaterial: Schnittfestigkeit, Fingerfertigkeit
- TPR-Material: Für Schutzhandschuhe, die einen Aufprallschutz gewährleisten
- Touchscreen-Kompatibilität: Verbesserte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften















Technologien



Spezifikationen

MARKE ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
RINGERS® R065	Veredelung: Tauchbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: HPPE Manschetten-Stil: Strickbund		7, 8, 9, 10, 11		12 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 v 1306 Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South. Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340 Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

