

87-950

Gant en caoutchouc naturel très résistant avec doublure floquée

Anciennement connu comme: Extra 87-950

Gants épais en latex naturel, garantissant une protection supérieure pour les applications lourdes

- Défenses avancées: Avec une épaisseur de 0,73 mm, les gants de protection noirs AlphaTec[®] 87-950 sont 50 % plus épais que les gants floqués standard, pour une plus grande durabilité et une superbe résistance mécanique et chimique*.
- Confort accru: Grâce à leur doublure en coton pur, les gants de protection des mains AlphaTec[®] 87-950 absorbent également la transpiration, gardant les mains sèches et confortables en cas de port prolongé.
- Amélioration de la propreté: Ces gants résistants aux produits chimiques subissent également un traitement de chloration externe, pour plus de propreté.
- Qualité assurée : en outre, ils bénéficient d'un NQA de 1,5

*protège contre les cétones, les sels, les détergents, les alcools, les alcalis et les graisses



- Construction
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Maintenance d'infrastructure
- Industrie chimique

Applications

- Maintenance/Entretien d'équipements lourds et d'outillages de production
- Traitement et préparation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien







87-950

Gant en caoutchouc naturel très résistant avec doublure floquée

Anciennement connu comme: Extra 87-950

Principales propriétés

- Latex de caoutchouc naturel épais : Excellente protection mécanique et chimique*
- Doublure floquée 100% coton : pour les gants de sécurité offrant un confort plus sec
- Traitement de chloration externe : surface plus dure, propreté accrue
 - *protège contre les cétones, les sels, les détergents, les alcools, les alcalis et les graisses

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance

C E 0493



X121X



Spécifications

MARQUE RÉF.		TAILLE	UR		CONDITIONNEMENT
AlphaTec [®] 87- 950	Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7.5, 8, 9, 10, 11	325 / 12.8	Noir	 12 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32(0)25287400 F:+32(0)25287401

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T:1800 363-8340
F:1888 267-3551

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T: +52 442 248 1544 / 248 3133





