

Neoprenové rukavice odolné proti stříkajícím chemikáliím, ideální do čistých prostor třídy 100 (ISO 5).

- **Zajištěná čistota:** Rukavice TouchNTuff® 73-300 pro čisté prostory jsou speciálně navrženy pro kompatibilitu s prostředím třídy 100 (ISO 5).
- **Specializovaná ochrana:** Díky svému jedinečnému složení jsou tyto neoprenové rukavice na jedno použití odolné proti stříkající vodě a řadě chemických nebezpečí.
- **Snížení rizika alergie:** Protože tyto neoprenové rukavice neobsahují latexové proteiny a chemické urychlovače, je riziko alergických reakcí typu I a IV minimalizováno.
- **Vylepšené přizpůsobení a použitelnost:** Korálkový design manžety s technologií SUREFIT™ Cuff Roll-Down nabízí bezpečné uchycení, zabraňuje odkapávání kapaliny a činí tyto rukavice pro čisté prostory ideálními pro dvojité navlékání.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Kompatibilita s čistým prostorem třídy 100 (ISO 5):** Zajištěná čistota
- **Bez latexu, bez chemických urychlovačů:** nízké riziko alergií
- **Robustní složení neoprenu:** trvanlivost a odolnost proti stříkajícím chemikáliím

Průmyslová odvětví

- Farmaceutická výroba
- Výroba zdravotnických přístrojů
- Výzkum a vývoj v laboratořích
- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Produkce a výroba

Doporučeno pro

- Balení a značení
- Čištění a příprava čistého prostoru
- Odběr vzorků a jejich zpracování



TECHNICKÝ LIST


	Informace o produktu
Materiál	Neopren (polychloropren)
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar se zaoblenými prsty
Manžeta	Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™
Výrobní/kontrolní standardy QMS	ISO 9001:2015
Zákonná nařízení	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, Kategorie III, UKCA
Balení	20 párů ve vnitřním polyetylenovém sáčku; 1 vnitřní polyetylenový sáček ve vnějším polyetylenovém sáčku; 2 vnější polyetylenové sáčky v sáčku; 5 sáčků v hlavním sáčku; 1 hlavní sáček s 200 páry v kartonu/krabici
Země původu	Srí Lanka
Dostupné velikosti	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Vnější povrch rukavic	Hladký
Internal Glove Surface	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Třída čistých prostor	ISO třída 5
Životnost při uskladnění	5 let
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)
Hladina proteinu	N/A: Neobsahují přírodní latex
Antistatické	Ne
Chemické akcelerátory vulkanizace	• Žádný

Fyzické vlastnosti		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	300/12	EN 420/ASTM D3767
Bez dírek	AQL 0,65	EN 455-1/ASTM D3577
Typický počet částic $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (counts / cm ²)	≤ 2500	IEST-RP-CC005.4
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)	0.15 / 5.90	EN 420/ASTM D3767
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti prstu (mm/mil)	0.16 / 6.29	EN 420/ASTM D3767
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil)	0.14 / 5.51	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
Mez pevnosti v tahu (MPa) během stárnutí	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
Síla při zlomu (N) během stárnutí	9	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

VELIKOST	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
OBJEDNACÍ Č.	73300055	73300060	73300065	73300070	73300075	73300080	73300085	73300090

SHODA SE ZÁKONNÝMI NAŘÍZENÍMI A VÝKONOVÝMI NORMAMI



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký Východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Technologie



Pinhole Barrier Technology



Donning Aid Technology



Ergonomic Design Technology



Ultra Thin Neoprene Technology



Cuff Roll-down Technology

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarketing © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.