

11-920

오일 반발성, 오일 그립을 가진 다용도 경작 업용 장갑





오일

실 | 경작(

뛰어난 그립을 제공하며 내구성이 뛰어난 발수성 산업용 장 갑

- 특화된 보호: HyFlex[®] 11-920 안전 장갑은 기름에 대한 불 투과막을 만들어 기름기나 윤활유 침투를 방지하는 RIPEL™ 액체 발수 기술을 적용했습니다.
- 향상된 그립: 팜 딥드(palm dipped) 니트릴 코팅에 ANSELL GRIP™ 기술을 적용하여 기름기가 많은 환경에서 도 탁월한 그립을 제공합니다.
- 향상된 편안함: HyFlex® 장갑의 이음매 없는 니트 디자인은 인체공학적 착용감을 보장하여 편안함, 민첩성 및 생산성을 최적화합니다.
- 향상된 내구성: HyFlex[®] 11-920 경량 장갑의 다중 레이어 니트릴 코팅은 내마모성 및 착용 수명을 극대화하며, ANSI 레벨 4 및 EN Level 3 내마모성 표준을 충족합니다.
- 보장된 실용성: 기계 세탁이 가능하여 시간이 지남에 따라 발생하는 교체 비용이 줄어들어 매우 경제적입니다.



산업

- 자동차 산업
- 기계류 및 장비
- 금속 가공
- 석유 및 가스

용도

- 부품의 조립 및 검사
- 생산 라인 지원 및 유지보수
- 구조 부품 꺼내기
- 금속 부품, 유리 시트 제조
- 재료, 제품의 마감 처리





11-920

오일 반발성, 오일 그립을 가진 다용도 경작

주요 특징

- RIPEL™ 액체 발수 기술: 피부 보호 강화
- ANSELL GRIP™ 기술: 기름기가 많은 부품을 처리할 때 안전한 그립 제공
- 이음매가 없는 편직 디자인: 뛰어난 착용감, 편안함 및 민첩성

기술





성능 표준 및 규정 준수

ANSI/ISEA 105-2024









3131A

사양

브랜드 스타일	설명	게이지	사이즈	길이	코팅 색상	포장
HyFlex [®] 11-920	마 감 처 리: 손바닥 코팅 코팅 물질: 니트릴 라이너 소재: 나이론 소매 스타일: 니트 손목	15	6, 7, 8, 9, 10	208-270 mm/ 8.18-10.62 inches	청색	• 1 bag당 12켤레 1 carton당 12 bags

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역 Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium 전화: +32 (0)2 528 74 00 팩스 + 32 (0)2 528 74 01

라틴 아메리카 및 카리브해 지역 전단 아메리가 갖지는에 N국 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Sultes 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. 멕시코 전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

북미 지역 Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA 전화: +1 800 800 0444 팩스: +1 800 800 0445

캐나다 Ansell Canada Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada 전화: +1 800 363 8340 팩스: +1 800 267 3551 호주 Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia 전화: +61 1800 337 041 팩스: +61 1800 803 578

아시아 태평양 지역 Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 5312, Jalan Teknokrat 6 전화: +603 8310 6689 팩소: +603 8310 6699





